



SERIE III AGRI TELESKOPLASTARE

**JORDBRUK
UTBUD**

JCB


VÄRLDENS FRÄMSTA TELESKOPLASTARE FÖR JORDBRUK

Våra teleskoplastare från serie III i etapp V är är teleskoplastaren för jordbruk, med ett utbud av modeller för alla tillämpningsområden.



VÅRD BÄSTA MILJÖ FÖR FÖRAREN

Vår helt nya CommandPlus-hytt ger förarna klassens bästa hyttutrymme, bullernivå och vidsträckt sikt plus vår Command Driving Position.



KLASSENS BÄSTA SIKT

Bäst sikt i branschen, med den nya välvda vindrutan i ett stycke som ökar siktfältet framåt med hela 14 %. Alla viktiga styrfunktioner är nära till hands och tydligt synliga för föraren.



VÅRA BÄSTA VÄXELLÅDOR

Vårt utbud av olika växellådor är skräddarsytt efter dina specifika jordbrukskrav och sträcker sig från TorqueLock, PowerShift, AutoShift och den prisbelönta DualTech Variable Transmission.



SÖMLÖS KRAFTÖVERFÖRING

Upplev fyrhjulsdraft (4WD) som standard, tvåhjulsdraft (2WD) med en knapptryckning samt alternativet differentialbroms (LSD), vilket alltid säkerställer ett bra grepp.

VÅRA BÄSTA MOTORER

Våra 4,8 liters DieselMAX-motorer uppfyller EU:s senaste krav i etapp V med ultralåga utsläpp, autostoppeteknik, låg bränsleförbrukning och nästa generations partikelkontroll.



EFFEKT FÖR ALLA TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

- 109 hK/81 kW (516 Nm)
- 130 hK/97 kW (500 Nm)
- 150 hK/112 kW (600 Nm)
- 173 hK/129 kW (690 Nm)



VÅR BÄSTA HYDRAULIK

Vårt regenerativa hydraulsystem, automatisk skoprasselfunktion, hjälpventilering, dämpning i bomänden och det automatiska SmoothRide-systemet ingår alla i JCB Smart Hydraulics-paketet.



ULTIMAT LYFTSÄKERHET

- Konstantflödesuttag för hydrauldrivna redskap.
- Variabla kolvpumpar med upp till 160 liter per minut*.

*modellberoende.


VÅRA BÄSTA SÄKERHETSFUNKTIONER

Vårt patenterade Adaptive Load Control-system gör att föraren kan köra oavbrutet, utan att hindra produktiviteten, och garanterar hela tiden maskinens stabilitet.



BÄTTRE SIKT ÅT ALLA HÅLL

Låg bomsvängpunkt och utmärkt högersikt över motorhuven, med LED-arbetsljus fram, bak, på bommen och vid redskapsfästet för att optimera sikten i mörka förhållanden.



VÅRA BÄSTA SUPPORTSYSTEM

INTELLIASSIST är JCB:s mest avancerade förarassistanssystem hittills. Det är utvecklat för att minimera trötthet och öka både säkerheten och produktiviteten under användning av maskinen.




FUNKTIONER I INTELLIASSIST

- Horisontella och vertikala e-fence-gränser för säker drift
- Återgång till lågt läge (gräv)
- Återgång till högt läge (last)
- Återgång till lastvinkel
- Vertikalt lyft

VÅRA BÄSTA SUPPORTSYSTEM

INTELLIWEIGH ger preciserad lastning i realtid vilket hjälper förarna att arbeta på ett mer effektivt sätt. Tillsammans strömlinjeformar de här teknologierna prestanda och underlättar för mindre erfarna förare.



INTELLIWEIGH EGENSKAPER

- Integrerat lastviktssystem
- Korrekt viktspårning
- Snabb konfiguration och återkallning av redskap
- Flera vägningslägen
- Ingen kalibrering krävs
- Rapportering via LiveLink

MASKINSPECIFIKATION



MODELL		532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	542-100	546-70	555-70	560-80
Lyfthöjd	m	6,22	6,23	7	7,01	7,01	9,49	9,8	7,04	7,04	7,9
Lyftkapacitet	kg	3 200	3 800	3 200	3 800	4 200	3 600	4 200	4 600	4 999	6 000
Lyftkapacitet vid full höjd	kg	3 200	3 800	2 750	2 500	2 750	2 000	1800	3 250	3 400	3 000
Lyftkapacitet vid högsta räckvidd	kg	1400	1550	1675	1400	1675	575	600	1850	2 000	1750
Räckvidd framåt vid maximal höjd	m	0,87	0,87	0,48	0,48	0,48	2,43	2,36	0,5	0,5	0,92
Räckvidd med ett ton nyttolast	m	3,33	3,34	3,72	3,37	3,73	5,09	5,15	3,7	3,7	4,48

SERIE III AGRI TELESKOPLASTARE

JORDBRUK UTBUD

SE VIDEON

BEGÄR EN OFFERT

LÄS MER